

Produktkatalog

MARKSTEN | PLATTOR | MURAR



Mosaiken
Hedesunda

för en perfekt utemiljö

www.mosaiken.se

MOSAIKEN- ETT SAMMANSATT TEAM MED MÅNGA ÅRS ERFARENHET

1956 såddes det första fröet till Mosaiken Hedesunda AB. Då kallades företaget Hedesunda Mosaik och ägare var Ture Walldén. Sedan dess har företaget haft olika konstellationer och ägare och sedan 2008 med namnet Mosaiken Hedesunda AB.

Mosaiken Hedesunda AB är till största delen familjeägt av Frank Walldén, Erik Walldén och Peter Fyhr.

Frank Walldén är son till Ture Walldén och har varit delaktig i företaget sedan 1970-talet.

Fabriken och huvudkontoret har behållit sitt säte i Hedesunda men flyttade 2008 till en mer strategisk plats vid Rv 56.

För att möta den stora efterfrågan har både fabriken och lagret byggts ut markant sedan Walldén/ Fyhr tog över 2008.

Mosaiken Hedesunda ABs produkter tillverkas enbart av svenskt grus och sand som utvinns i närliggande områden. Fabriken har den senaste tekniken och miljömedvetenheten följer med som en röd tråd längs hela vägen från det lilla sandkornet till leverans ut till våra återförsäljare. Det material som blir över under produktionens gång återanvänds och överskottsvärmen från fabriken används också.

Målet med vår verksamhet är att, med våra produkter, bidra till att skapa estetiskt tilltalande, hållbara och funktionella utemiljöer i hela landet. Detta gör vi genom att ha toppkvalitet på våra produkter, ha ett bra samarbete med våra återförsäljare och tillhandahålla rätt pris. Vi vill även fortsätta att vara en stark och stabil arbetsgivare på orten och bidra till bygdens välmående.

BETONG – EN NATURPRODUKT

Plattor, marksten och murblock består av sand, grus och cement. I vissa fall används färgpigment för att få specifika färger. Då plattor, marksten och murblock av betong är en naturprodukt, är dess utseende således föränderligt. Sol och regn påverkar dess yta till utseendet men inte till det sämre. Snarare tvärtom! Man kan likna det med en välgjord skinnfåtölj som får patina med åren.

För att få ett sådant livfullt och varierat utseende som möjligt bör man tänka på några saker när man lägger plattor och marksten. Även rätt underlag är viktigt.

MILJÖPERSPEKTIV

Nästan allt människan tar sig för påverkar jordklotet på ett eller annat sätt. För oss är det viktigt att vi bidrar till att kedjan från tillverkning av produkt till transport av produkt till återförsäljare, blir så hållbar som möjligt ur ett miljöperspektiv. Mosaiken Hedesunda AB gör det genom att:

- Använda svenska råvaror (sand och grus) från närområdet
- Tillhandahålla ett lagom urval av produkter. Inte producera oattraktiva produkter som fastnar på lagret
- Produktionen sker i en ultramodern fabrik där både material och överskottsvärme återvinns
- Uppfylla lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet
- Minimera transportutsläppen genom att transportera färre men större lass till återförsäljare
- Minimera transportutsläppen genom att transportera via järnväg vid extra långa transporter
- Stapla våra produkter på, till största del, återvunna lastpallar.

TRAFIKKLASSER



Gång- och cykeltrafik
Trafikklass: G



Lätta transporter
Trafikklass: 1 och 2



Personbilstrafik
Trafikklass: GC och 0



Tunga Transporter
Trafikklass: 3, 4 och 5

INNEHÅLL

MARKSTEN

Marksten Strukturfals 210x140x40 mm	4
Marksten Skarp Struktur 210x140x50 mm	4
Marksten Slät liten fas 210x105x50 mm	5
Marksten Slät liten fas 210x140x50 mm	5
Marksten Slät liten fas 210x210x50 mm	6
Marksten/Kantsten Skarp 210x140x100 mm	7
Tumlad Marksten/Kantsten Slät 210x140x100 mm	7
Marksten Block skarp kant 420x210x140 mm	9 & 22
Marksten Tumlade Block 420x210x140 mm	9 & 22
Tumlad Marksten Struktur 210x140x50 mm	10
Tumlad Marksten Struktur 210x210x50 mm	10
Tumlad Marksten 210x140x50 mm	11
Tumlad Marksten 210x210x50 mm	12
Mosaiken Klöversten, Normalsten 80 mm & 100mm	13
Mosaiken Klöversten, Slutsten & Randsten 80 mm	13
Combiplattor Modul-140 50 mm	14

PLATTOR

Plattor Slät liten fas 350x350x50 mm	6 & 19
Plattor Slät liten fas 700x350x50 mm	6 & 19
Combiplattor Modul-280 60 mm	15
Släta Plattor 350x350x50 mm	16
Släta Plattor 350x175x50 mm	16
Släta Plattor 400x400x50 mm	17
Släta Plattor 350x350x70 mm	17
Släta Plattor 350x175x70 mm	17
Rännalsplattor Rak, Typ U, Typ T, Typ L	18
Plattor Struktur 350x350x50 mm	21
Plattor Struktur 400x400x50 mm	21
Frilagda Plattor 400x400x50 mm	23

MURAR

Marksten Block skarp kant 420x210x140 mm	9 & 24
Marksten Tumlade Block 420x210x140 mm	9 & 24
Blocksteg Slät & Knäckt kant 700x350x140 mm	25
Knäckt Murblock skarp kant samt Lock 420x210x140 mm	26
Hörnblock Knäckt 420x210x140 mm	26 & 32
Knäckta Tumlade Murblock samt Lock 420x210x140 mm	28
Hörnblock Knäckt Tumlade 420x210x140 mm	29
Knäckt Mur Liten 300x200x100 mm	30
Knäckt Mur Stor 420x265x140 mm	32
Krönplatta Knäckt 420x300x70 mm	33 & 35
Knäckt Mur Maxi 455x255x200 mm	35
Hörnblock Knäckt Mur Maxi 455x227x200 mm	35
Tillbehör till murar	36
Monteringsanvisning Knäckt Mur Stor	37

STÖDMURAR

Verti-Block Stödmurar samt lyftdon	38 - 41 & 51
------------------------------------	--------------

FOGSAND & TILLBEHÖR

Flexibel Hårdfog 22,7kg samt åtgångstabell	42
Fogsand 20kg samt åtgångstabell	43
Rengöringsmedel samt Skyddande Impregneringsmedel	43
Stenlim 300 ml	43

NATURSTEN

Smågat 95x95x65 Ljus Granit	44
Storgat 205x135x95 Ljus Granit	44
Kantsten i Granit	44
Granitblocksteg	45
Granithäll Stockholm & Möja 600x300x25	46
Steppingstone oregelbundna ca500x400x25 Granit & Glimmerskiffer	46
Granitstolpar	46

PLINTAR & LECAPRODUKTER

Byggplint Stabil	47
Lecablock	47
Alba Kantelement samt Förankringsjärn	47

Dekormaterial

Stenmjöl, Bärlager, Bergkross, Natursingel, Kullersten 800 kg	48
Krossad Dekorsten 20kg	49
Tumlad Dekorsten 20kg	49

ÖVRIGT

Villkor	50
---------	----

MARKSTEN



Marksten Strukturfals

MOSAIKEN STRUKTURFALS

Marksten Strukturfals 210x140x40 mm

En strukturerad yta med falsktumlade avfasningar av kanter samt en slät yta



Vikt kg/st	2,65	Antal m ² /pall	13,25
Vikt kg/m ²	90	Antal st/pall	450
Antal st/m ²	34,0	Vikt kg/pall	1193
Trafikklass	G		

Färg

Artikel nr

Pris SEK/st

Pris SEK/m²

EAN nr

Trafik

Naturgrå

21144G

7340101300009



Grafit


21144S

7340101300016

MOSAIKEN SKARP STRUKTUR

Marksten Skarp Struktur 210x140x50 mm

En strukturerad yta med liten fasning av kanter samt en slät yta



Vikt kg/st	3,30	Antal m ² /pall	10,29
Vikt kg/m ²	112	Antal st/pall	350
Antal st/m ²	34,0	Vikt kg/pall	1155
Trafikklass	GC		

Färg

Artikel nr

Pris SEK/st

Pris SEK/m²

EAN nr

Trafik

Naturgrå

S21145G

7340101300627



Grafit

S21145S

7340101300634

MARKSTEN



Marksten Slät Liten Fas

MOSAIKEN SLÄT LITEN FAS

Marksten Slät liten fas 210x105x50 mm



En slät yta med liten fasning av kanter samt en slät yta

Vikt kg/st	2,48	Antal m ² /pall	10,79
Vikt kg/m ²	112	Antal st/pall	490
Antal st/m ²	45,4	Vikt kg/pall	1215
Trafikclass	G		

Färg

Artikel nr

Pris SEK/st

Pris SEK/m²

EAN nr

Trafik

Naturgrå

2110.55G

7340101301259

Grafit

2110.55S

7340101301266



Marksten Slät liten fas 210x140x50 mm



En slät yta med liten fasning av kanter samt en slät yta

Vikt kg/st	3,30	Antal m ² /pall	10,29
Vikt kg/m ²	112	Antal st/pall	350
Antal st/m ²	34,0	Vikt kg/pall	1155
Trafikclass	GC		

Färg

Artikel nr

Pris SEK/st

Pris SEK/m²

EAN nr

Trafik

Naturgrå

21145G

7340101300023

Grafit

21145S

7340101300030

GråMix

21145GS


7340101300043



MARKSTEN & PLATTOR LITEN FAS

MOSAIKEN SLÄT LITEN FAS

Marksten Slät liten fas 210x210x50 mm




En slät yta med liten fasning av kanter samt en slät yta

Vikt kg/st	4,95	Antal m ² /pall	10,59
Vikt kg/m ²	112	Antal st/pall	240
Antal st/m ²	22,7	Vikt kg/pall	1188
Trafikklass	GC		


Färg	Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr	Trafik
Naturgrå	21215G			7340101301235	
Grafit	21215S			7340101301242	

Plattor Slät liten fas 350x350x50 mm




En slät yta med liten fasning av kanter samt distanser

Vikt kg/st	14,00	Antal m ² /pall	9,75
Vikt kg/m ²	112	Antal st/pall	78
Antal st/m ²	8,0	Vikt kg/pall	1092
Trafikklass	GC		


Färg	Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr	Trafik
Naturgrå	35355G			7340101301273	
Grafit	35355S			7340101301297	

Plattor Slät liten fas 700x350x50 mm



En slät yta med liten fasning av kanter samt distanser

Vikt kg/st	28,00	Antal m ² /pall	7,35
Vikt kg/m ²	112	Antal st/pall	30
Antal st/m ²	4,0	Vikt kg/pall	840
Trafikklass	G		

Färg	Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr	Trafik
Naturgrå	70355G			7340101301280	
Grafit	70355S			7340101301303	

MARKSTEN / KANTSTEN




Tumlad Marksten/ Kantsten, Tumlade Block

MOSAIKEN MARKSTEN / KANTSTEN SKARP KANT

Marksten Skarp Kantsten 210x140x100 mm

Slät yta med skarpa kanter



Vikt kg/st	6,60	Antal m ² /pall	5,29
Vikt kg/m ²	224	Antal st/pall	180
Antal st/m ²	34,0	Vikt kg/pall	1188
Trafikklass	5		

Färg

Artikel nr

Pris SEK/st

Pris SEK/m²

EAN nr

Trafik

Naturgrå

211410G

7340101301150

Grafit

211410S

7340101301167



MOSAIKEN TUMLAD MARKSTEN / KANTSTEN

Tumlad Marksten/Kantsten Slät 210x140x100 mm

En slät yta med liten fasning av kanter samt en slät yta. Utan distanser för bästa resultat som kantsten



Vikt kg/st	6,60	Antal m ² /pall	5,29
Vikt kg/m ²	224	Antal st/pall	180
Antal st/m ²	34,0	Vikt kg/pall	1188
Trafikklass	5		

Färg

Artikel nr

Pris SEK/st

Pris SEK/m²

EAN nr

Trafik

Naturgrå

T211410G

7340101300689

Grafit

T211410S


7340101300696



MARKSTEN/BLOCK



Tumlade Block, Tumlad Marksten,
Knäckt Mur Stor, Plattor Struktur



Knäckt Mur Stor, Tumlade Murblock

MARKSTEN/ BLOCK



Marksten Slät Liten Fas,
Block Skarp Kant

MOSAIKEN BLOCK

Marksten Block skarp kant 420x210x140 mm

Slät yta med skarpa kanter



Vikt kg/st	28,00	Antal m ² /pall	2,94
Vikt kg/m ²	476	Antal st/pall	48
Antal st/m ²	17,0	Vikt kg/pall	1344
Trafikklass	5		

Färg

Artikel nr

Pris SEK/st

Pris SEK/m²

EAN nr

Trafik

Naturgrå

B422114G

7340101300054

Grafit

B422114S

7340101300061



Marksten Tumlade Block 420x210x140 mm

Tumlade släta ytor



Vikt kg/st	28,00	Antal m ² /pall	2,83
Vikt kg/m ²	476	Antal st/pall	48
Antal st/m ²	17,0	Vikt kg/pall	1344
Trafikklass	5		

Färg

Artikel nr

Pris SEK/st

Pris SEK/m²

EAN nr

Trafik

Naturgrå

BT422114G

7340101300078

Grafit

BT422114S

7340101300085

TerraMix

BT422114TS

7340101301396

GråMix

BT422114GS

7340101300450



MARKSTEN



Tumlad Marksten Struktur med Flexibel Hårfog och WB-2 Protective Sealant


MOSAIKEN TUMLAD MARKSTEN STRUKTUR

Tumlad Marksten Struktur 210x140x50 mm



En strukturerad yta med liten fasing av kanter och en slät yta

Vikt kg/st	3,30	Antal m ² /pall	10,59
Vikt kg/m ²	112	Antal st/pall	360
Antal st/m ²	34,0	Vikt kg/pall	1188
Trafikclass	GC		


Färg	Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr	Trafik
Naturgrå	TS21145G			7340101300139	
Grafit	TS21145S			7340101300146	
TerraMix	TS21145TS			7340101301389	
GråMix	TS21145GS			7340101300153	
RödMix	TS21145RS			7340101300481	

Tumlad Marksten Struktur 210x210x50 mm

En strukturerad yta med liten fasing av kanter och en slät yta



Vikt kg/st	4,95	Antal m ² /pall	10,59
Vikt kg/m ²	112	Antal st/pall	240
Antal st/m ²	22,7	Vikt kg/pall	1188
Trafikclass	GC		

Färg	Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr	Trafik
Naturgrå	TS21215G			7340101300702	
Grafit	TS21215S			7340101300719	
GråMix	TS21215GS			7340101300726	

MARKSTEN



Tumlad Marksten, Tumlade Block, Knäckt Mur Stor

MOSAIKEN TUMLAD MARKSTEN

Tumlad Marksten 210x140x50 mm



En slät yta med liten fasning av kanter

Vikt kg/st	3,30	Antal m ² /pall	10,59
Vikt kg/m ²	112	Antal st/pall	360
Antal st/m ²	34,0	Vikt kg/pall	1188
Trafikklass	GC		

Färg

Naturgrå

Grafit

Artikel nr

T21145G

T21145S

Pris SEK/st

Pris SEK/m²

EAN nr

7340101300092

7340101300108

Trafik



MARKSTEN

MOSAIKEN TUMLAD MARKSTEN

Tumlad Marksten 210x210x50 mm



En slät yta med liten fasning av kanter

Vikt kg/st	4,95	Antal m ² /pall	10,59
Vikt kg/m ²	112	Antal st/pall	240
Antal st/m ²	22,7	Vikt kg/pall	1188
Trafikklass	GC		

Färg

Artikel nr

Pris SEK/st

Pris SEK/m²

EAN nr

Trafik

Naturgrå

T21215G

7340101301310

Grafit

T21215S

7340101301327



MARKSTEN / INDUSTRISTEN



Klöversten



Klöversten

MOSAIKEN KLÖVER

Marksten Klöversten, Normalsten 80/ 100 mm

Mosaiken Klöversten finns i två utföranden, normalstenen är som bilden nedan visar men man kan även specialbeställas med Hexafas som ger ett mindre sexkantigt utseende



Grå



RödMix

	<u>80mm / 100mm</u>	<u>80mm / 100mm</u>	
Vikt kg/st	4,70 / 5,90	Antal m ² /pall	9,47 / 7,37
Vikt kg/m ²	179 / 224	Antal st/pall	360 / 280
Antal st/m ²	38	Vikt kg/pall	1692 / 1652
Trafikklass	4 / 5		

Färg	Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr	Trafik
Naturgrå	IK80NORMG			7340101300467	
RödMix	IK80NORMRS			7340101300764	
Naturgrå	IK100NORMG			7340101301334	

Marksten Klöversten, Slutsten & Randsten 80/ 100 mm

Som tillbehör till Mosaiken Klöver Normalsten finns även Klöver Slutsten och Randsten för enkla och snygga avslut på ytorna. Slut och Randsten har Hexafas.



	<u>Slutsten 80/100</u>	<u>Slutsten 80/100</u>	
Vikt kg/st	3,4 / 4,3	Antal lp/pall	-
Vikt kg/lp	17,3 / 21,7	Antal st/pall	-
Antal st/lp	5	Vikt kg/pall	-

	<u>Randsten 80/100</u>	<u>Randsten 80/100</u>	
Vikt kg/st	3,75 / 4,69	Antal lp/pall	-
Vikt kg/lp	21,4 / 26,7	Antal st/pall	-
Antal st/lp	5,7	Vikt kg/pall	-

Färg	Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr
Naturgrå	IK80RANDG			7340101300641
Naturgrå	IK100RANDG			7340101301662
Naturgrå	IK80SLUTG			7340101300658
Naturgrå	IK100SLUTG			7340101301679

MARKSTEN / PLATTOR



Combi MOD-14, Knäckt Mur Stor

MOSAIKEN COMBI MOD-14

Combiplattor Modul-140 50 mm



Släta ytor med ojämna kanter samt distanser

Vikt kg/lager	82,3	Antal m ² /pall	10,29
Vikt kg/m ²	112	Antal lager/pall	14
Antal st/m ²	N/A	Vikt kg/pall	1152
Trafikklass	GC		

Combi MOD-14 säljes endast i hela pallar och levereras på pall om 14 lager x 0,735 m². Består av tre olika stenar i storlekarna: 140x140 mm, 140x175 mm samt 140x210 mm.

Färg

Artikel nr

Pris SEK/st

Pris SEK/m²

EAN nr

Trafik

Naturgrå

COM14X5G

N/A

7340101300733

Grafit

COM14X5S

N/A

7340101300740

GråMix

COM14X5GS

N/A

7340101300757



MARKSTEN / PLATTOR




Combi MOD-28, Block Skarp Kant

MOSAIKEN COMBI MOD-28

Combiplattor Modul-280 60 mm

Släta ytor med ojämna kanter samt distanser



Vikt kg/lager	118	Antal m ² /pall	9,70
Vikt kg/m ²	134	Antal lager/pall	11
Antal st/m ²	N/A	Vikt kg/pall	1304
Trafikklass	GC		

Combi MOD-28 säljes endast i hela pallar och levereras på pall om 11 lager x 0,88 m². Består av fyra olika stenar i storlekarna: 280x210mm, 280x280mm, 280x350mm samt 280x490mm.

Färg	Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr	Trafik
Naturgrå	COM28X6G	N/A		7340101300160	
Grafit	COM28X6S	N/A		7340101300177	
GråMix	COM28X6GS	N/A		7340101300184	

PLATTOR



Slät Platta

MOSAIKEN SLÄTA PLATTOR

Släta Plattor 350x350x50 mm

En slät yta med fasning av kanter samt distanser



Vikt kg/st	14,00	Antal m ² /pall	9,75
Vikt kg/m ²	112	Antal st/pall	78
Antal st/m ²	8,0	Vikt kg/pall	1092
Trafikklass	GC		

Färg

Artikel nr

Pris SEK/st

Pris SEK/m²

EAN nr

Trafik

Naturgrå

P35X35X5G

7340101300191



Grafit

P35X35X5S

7340101300207

Släta Plattor 350x175x50 mm

En slät yta med fasning av kanter samt distanser



Vikt kg/st	7	Antal m ² /pall	9
Vikt kg/m ²	112	Antal st/pall	144
Antal st/m ²	16	Vikt kg/pall	1008
Trafikklass	G		

Färg

Artikel nr

Pris SEK/st

Pris SEK/m²

EAN nr

Trafik

Naturgrå

P35X17.5X5G

7340101301686



Grafit

P35X17.5X5S

7340101301693

PLATTOR

Släta Plattor 400x400x50 mm



En slät yta med fasning av kanter samt distanser

Vikt kg/st	17,90	Antal m ² /pall	10,56
Vikt kg/m ²	112	Antal st/pall	66
Antal st/m ²	6,25	Vikt kg/pall	1182
Trafikklass	G		

Färg

Naturgrå

Grafit

Artikel nr

P40X40X5G

P40X40X5S

Pris SEK/st

Pris SEK/m²

EAN nr

7340101300672

7340101300665

Trafik



Släta Plattor 350x350x70 mm



En slät yta med fasning av kanter samt distanser

Vikt kg/st	19,60	Antal m ² /pall	7,50
Vikt kg/m ²	157	Antal st/pall	60
Antal st/m ²	8,0	Vikt kg/pall	1176
Trafikklass	0		

Färg

Naturgrå

Grafit

Artikel nr

P35X35X7G

P35X35X7S

Pris SEK/st

Pris SEK/m²

EAN nr

7340101300245

7340101300252

Trafik



Släta Plattor 350x175x70 mm



En slät yta med fasning av kanter samt distanser

Vikt kg/st	9,8	Antal m ² /pall	7,5
Vikt kg/m ²	157	Antal st/pall	120
Antal st/m ²	16	Vikt kg/pall	1176
Trafikklass	GC		

Färg

Naturgrå

Grafit

Artikel nr

P35X17.5X7G

P35X17.5X7S

Pris SEK/st

Pris SEK/m²

EAN nr

7340101301709

7340101301716

Trafik



PLATTOR

MOSAIKEN RÄNNDALSPLATTOR

Rännalsplatta Rak 350x350x70/55 mm



Används för att leda bort regnvatten från trottoaren eller trädgårds-
gången

Vikt kg/st	17,2	Antal m ² /pall	6,75
Vikt kg/m ²	138	Antal st/pall	54
Antal st/m ²	8	Vikt kg/pall	929
Trafikklass	GC		

Färg

Artikel nr

Pris SEK/st

Pris SEK/m²

EAN nr

Trafik


Naturgrå

RD353570/55G

7340101301723



Rännalsplatta Typ U 350x350x70/55 mm



Vikt kg/st	17,2	Antal m ² /pall	N/A
Vikt kg/m ²	138	Antal st/pall	54
Antal st/m ²	8	Vikt kg/pall	929
Trafikklass	GC		

Färg

Artikel nr

Pris SEK/st

Pris SEK/m²

EAN nr

Trafik

Naturgrå

RDU353570/55G

7340101301730



Rännalsplatta Typ T 350x350x70/55 mm



Vikt kg/st	17,2	Antal m ² /pall	N/A
Vikt kg/m ²	138	Antal st/pall	54
Antal st/m ²	8	Vikt kg/pall	929
Trafikklass	GC		

Färg

Artikel nr

Pris SEK/st

Pris SEK/m²

EAN nr

Trafik

Naturgrå

RDT353570/55G

7340101301747



Rännalsplatta Typ L 350x350x70/55 mm



Vikt kg/st	17,2	Antal m ² /pall	N/A
Vikt kg/m ²	138	Antal st/pall	54
Antal st/m ²	8	Vikt kg/pall	929
Trafikklass	GC		

Färg

Artikel nr

Pris SEK/st

Pris SEK/m²

EAN nr

Trafik

Naturgrå

RDL353570/55G

7340101301754



PLATTOR - LITEN FAS



Slät Platta Liten Fas, Knäckt Mur Stor med Krönplatta


MOSAIKEN PLATTA SLÄT LITEN FAS

Plattor Slät liten fas 350x350x50 mm




En slät yta med liten fasning av kanter samt distanser

Vikt kg/st	14,00	Antal m ² /pall	9,75
Vikt kg/m ²	112	Antal st/pall	78
Antal st/m ²	8,0	Vikt kg/pall	1092
Trafikklass	GC		


Färg	Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr	Trafik
Naturgrå	35355G			7340101301273	
Grafit	35355S			7340101301297	

Plattor Slät liten fas 700x350x50 mm



En slät yta med liten fasning av kanter samt distanser

Vikt kg/st	28,00	Antal m ² /pall	7,35
Vikt kg/m ²	112	Antal st/pall	30
Antal st/m ²	4,0	Vikt kg/pall	840
Trafikklass	G		

Färg	Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr	Trafik
Naturgrå	70355G			7340101301280	
Grafit	70355S			7340101301303	

PLATTOR - LITEN FAS



Slät Platta Liten Fas



Slät Platta Liten Fas, Knäckt Mur Stör

PLATTOR STRUKTUR



Plattor Struktur

MOSAIKEN PLATTOR STRUKTUR

Plattor Struktur 350x350x50 mm

En strukturerad yta med fasning av kanter samt distanser



Vikt kg/st	14,00	Antal m ² /pall	9,75
Vikt kg/m ²	112	Antal st/pall	78
Antal st/m ²	8,0	Vikt kg/pall	1092
Trafikklass	GC		

Färg	Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr	Trafik
Naturgrå	PS35X35X5G			7340101300214	
Grafit	PS35X35X5S			7340101300221	
GråMix	PS35X35X5GS			7340101300238	

Plattor Struktur 400x400x50 mm

En strukturerad yta med fasning av kanter samt distanser



Vikt kg/st	17,90	Antal m ² /pall	10,56
Vikt kg/m ²	112	Antal st/pall	66
Antal st/m ²	6,25	Vikt kg/pall	1182
Trafikklass	G		

Färg	Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr	Trafik
Naturgrå	PS40X40X5G			7340101301174	
Grafit	PS40X40X5S			7340101301181	

PLATTOR



Slät Platta Liten Fas



Slät Platta Liten Fas

PLATTOR



Frilagd Platta, Tumlade Murblock

FRILAGDA PLATTOR

Frilagda Plattor 400x400x50 mm

Frilagda plattor med tvättad sten i ytan



Vikt kg/st	19,2	Antal m ² /pall	11,52
Vikt kg/m ²	120	Antal st/pall	72
Antal st/m ²	6,25	Vikt kg/pall	1382
Trafikclass	G		

Färg

Artikel nr

Pris SEK/st

Pris SEK/m²

EAN nr

Trafik

Natursingel

E40X40X5NATUR

7340101300399

VitSvart

E40X40X5VITSVART

7340101300405

Dansk Sjösten

E40X40X5DANSKSJÖ

7340101300412



MURBLOCK




Tumlade Block samt Tumlad marksten

MOSAIKEN BLOCK

Marksten Block skarp kant 420x210x140 mm

Slät ytor med skarpa kanter



Vikt kg/st	28,00	Antal m ² /pall	2,83
Vikt kg/m ²	476	Antal st/pall	48
Antal st/m ²	17,0	Vikt kg/pall	1344

Färg	Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr
Naturgrå	B422114G			7340101300054
Grafit	B422114S			7340101300061

Marksten Tumlade Block 420x210x140 mm



Tumlade släta ytor

Vikt kg/st	28,00	Antal m ² /pall	2,83
Vikt kg/m ²	476	Antal st/pall	48
Antal st/m ²	17,0	Vikt kg/pall	1344

Färg	Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr
Naturgrå	BT422114G			7340101300078
Grafit	BT422114S			7340101300085
TerraMix	BT422114TS			7340101300443
GråMix	BT422114GS			7340101300450

BLOCKSTEG



Knäckta Blocksteg, Tumlad Marksten Struktur

MOSAIKEN KNÄCKTA BLOCKSTEG

Blocksteg Slät & Knäckt kant 700x350x140 mm

En knäckt långsida samt en slät långsida, fasade kanter




700 mm lång

Vikt kg/st	79	Antal m ² /pall	0,98
Vikt kg/m ²	805	Antal st/pall	10
Antal st/m ²	10,2	Vikt kg/pall	790

Färg	Längd	Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr
Naturgrå	700 mm	BK703514G			7340101300771
Grafit	700 mm	BK703514S			7340101301204

MURAR




Knäckta Murblock Skarp Kant

MOSAIKEN KNÄCKTA MURBLOCK

Knäckta Murblock Skarp Kant samt Lock Skarp Kant 420x210x140 mm

En knäckt yta, övriga ytor släta med skarpa kanter



Vikt kg/st	28,00	Antal m ² /pall	2,83
Vikt kg/m ²	476	Antal st/pall	48
Antal st/m ²	17,0	Vikt kg/pall	1344

Till denna mur används med fördel Murplugg, se sid 36




Färg	Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr
Naturgrå	BK422114G			7340101300269
Grafit	BK422114S			7340101300283
Naturgrå	BKL422114G			7340101300276
Grafit	BKL422114S			7340101300290

MOSAIKEN KNÄCKT MUR HÖRNBLOCK

Hörnblock Knäckt 420x210x140 mm

Knäckt framkant och sida, fasning enligt Knäckt Mur Stor



Vikt kg/st	28,00	Antal m ² /pall	3,19
Vikt kg/m ²	316	Antal st/pall	36
Antal st/m ²	11,3	Vikt kg/pall	1008

Färg	Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr
Naturgrå	MKH422114G			7340101300566
Grafit	MKH422114S			7340101300573

MURAR



Knäckta Murblock Skarp Kant, Knäckta Murblock Lock Skarp Kant



Knäckta Murblock Skarp Kant, Knäckta Murblock Lock Skarp Kant

MURAR



Tumlad Marksten Struktur, Knäckta Tumlade Murblock

MOSAIKEN KNÄCKTA TUMLADE MURBLOCK

Knäckta Tumlade Murblock samt Murblock Lock 420x210x140 mm

En knäckt yta, övriga ytor släta

Till denna mur används med fördel Murplugg, se sid 36



Vikt kg/st	28,00	Antal m ² /pall	2,83
Vikt kg/m ²	476	Antal st/pall	48
Antal st/m ²	17,0	Vikt kg/pall	1344

Färg

Naturgrå

Grafit

Naturgrå (Lock)

Grafit (Lock)

Artikel nr

BKT422114G

BKT422114S

BKTL422114G

BKTL422114S

Pris SEK/st

Pris SEK/m²

EAN nr

7340101300306

7340101300320

7340101300313

7340101300337

MURAR



Knäckta Tumlade Murblock , Murblock Lock

MOSAIKEN KNÄCKTA TUMLADE HÖRNBLOCK

Hörnblock Knäckt Tumlade 420x210x140 mm

Knäckt framkant och sida, tumlade kanter



Vikt kg/st	28,00	Antal m ² /pall	3,19
Vikt kg/m ²	316	Antal st/pall	36
Antal st/m ²	11,3	Vikt kg/pall	1008

Passar till Knäckta Tumlade Murblock

Färg	Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr
Naturgrå	MKTH422114G			7340101300603
Grafit	MKTH422114S			7340101300610

MURAR

MOSAIKEN KNÄCKT MUR

Knäckt Mur Liten 300x200x100 mm



Knäckt framkant, svängbar med klack

Vikt kg/st	12,00	Antal m ² /pall	2,40
Vikt kg/m ²	400	Antal st/pall	80
Antal st/m ²	33,3	Vikt kg/pall	960

Färg	Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr
Naturgrå	MK302010G			7340101300344
Grafit	MK302010S			7340101300351



MURAR




Knäckt Mur Liten



Knäckt Mur Stor

MURAR



Knäckt Mur Stor, Krönplatta

MOSAIKEN KNÄCKT MUR

Knäckt Mur Stor 420x265x 140 mm



Knäckt framkant, svängbar. Minsta möjliga radie är 0,85 m men vi rekommenderar att man ej understiger 2 m för bästa resultat.

Vikt kg/st	22,00	Antal m ² /pall	2,83
Vikt kg/m ²	374	Antal st/pall	48
Antal st/m ²	17,0	Vikt kg/pall	1056

Till denna mur används med fördel Murplugg och Geonät. Se sid 36



Färg	Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr
Naturgrå	MK422814G			7340101300368
Grafit	MK422814S			7340101300375

MOSAIKEN KNÄCKT MUR HÖRNBLOCK & KRÖNPLATTOR

Hörnblock Knäckt 420x210x140 mm



Knäckt framkant och sida, fasning enligt Knäckt Mur Stor

Vikt kg/st	28,00	Antal m ² /pall	3,19
Vikt kg/m ²	316	Antal st/pall	36
Antal st/m ²	11,3	Vikt kg/pall	1008

Passande till Knäckt Mur Stor samt Knäckta Murblock

Färg	Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr
Naturgrå	MKH422114G			7340101300566
Grafit	MKH422114S			7340101300573

MURAR

Krönplatta Knäckt 420x300x70 mm



Knäckt framkant med droppkant, m² är angivet nedan för den knäckta ytan

Vikt kg/st	20,20	Antal m ² /pall	0,95
Vikt kg/m ²	686	Antal st/pall	32
Antal st/m ²	34,0	Vikt kg/pall	646

Framtagen till Knäckt Mur Stor, men passar som fin kröning till de flesta mursystem på marknaden

Färg	Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr
Naturgrå	KP423007G			7340101300580
Grafit	KP423007S			7340101300597



Knäckt Mur Stor, Krönplattor,
Granitblocksteg

MURAR



Knäckt Mur Maxi



MURAR

MOSAIKEN KNÄCKT MUR

Knäckt Mur Maxi 455x255x200 mm



Knäckt framkant, svängbar. Minsta möjliga radie är 0,85 m men vi rekommenderar att man ej understiger 2 m för bästa resultat.

Vikt kg/st	37,20	Antal m ² /pall	2,91
Vikt kg/m ²	409,20	Antal st/pall	32
Antal st/m ²	11	Vikt kg/pall	1190

Till denna mur används med fördel Murplugg och Geonät, se sid 36 

Färg	Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr
Naturgrå	MK45.52620G			7340101301495
Grafit	MK45.52620S			7340101301501

MOSAIKEN KNÄCKT MUR MAXI HÖRNBLOCK & KRÖNPLATTOR

Hörnblock Knäckt 455x227x200 mm



Knäckt framkant och sida, fasning enligt Knäckt Mur Stor

Vikt kg/st	50	Antal m ² /pall	3,28
Vikt kg/m ²	365	Antal st/pall	24
Antal st/m ²	7,3	Vikt kg/pall	1200

Färg	Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr
Naturgrå	MKH45.522720G			7340101301488
Grafit	MKH45.522720S			7340101301471

Krönplatta Knäckt 420x300x70 mm



Knäckt framkant med droppkant, m² är angivet nedan för den knäckta ytan.

Vikt kg/st	20,20	Antal m ² /pall	0,95
Vikt kg/m ²	686	Antal st/pall	32
Antal st/m ²	34,0	Vikt kg/pall	646

Färg	Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr
Naturgrå	KP423007G			7340101300580
Grafit	KP423007S			7340101300597

Framtagen till Knäckt Mur Stor, men passar som fin kröning till de flesta mursystem på marknaden.
Även passande till Knäckt Mur Stor samt Knäckta Murblock

MURAR

TILLBEHÖR TILL MUR

Murplugg för stabilitet

Förpackat i påsar om 200st. Bygger muren antingen rakt eller med förskjutning inåt.





Vikt kg/st	0,01	Antal m ² /pall	
Vikt kg/m ²		Antal st/påse	200
Antal st/m ²		Vikt kg/påse	2

Används till Knäckt Mur Stor, Knäckt Mur Maxi, Knäckta Murblock samt till Knäckta Tumlade Murblock

Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr
MURPLUGG		N/A	7340101300382

Sätts rakt för att bygga en rak mur och vrids 90° för att bygga muren lutande inåt.



Geonät till förankring av mur

Se bruksanvisning på www.mosaiken.se



Artikel nr	m ² /rulle	Format	Pris SEK/rulle	Pris SEK/m ²	EAN nr
GEO125X25	31,25m ²	1,25 x 25m		N/A	7340101301211
GEO1250X40	100m ²	2,50 x 40m		N/A	7340101301228

Stenlim

DYNAMATRIX CMA

Används för att sammanfoga tex murblock.



Artikel nr	Mängd	Antal/kartong	Pris SEK/liter	EAN nr
CMA-300	300 ml	12		7340101301761

MONTERINGSANVISNING

Knäckt Mur Stor 420x265x140 mm

Monteringsanvisning

Mosaikens Knäck Mur Stor har en sinnrik konstruktion med ett patenterat plastlås som gör det möjligt att bygga såväl lutande som lodräta stödmurar med en och samma mursten. Muren kan även byggas med svängar samt med eller utan geonät. Murstenen är även lämpad för att dra kabel i till exempelvis belysning.

Knäckt Mur Stor
420x265x140



Hörnblock
420x210x140



Krönplatta
420x300x70



Murplugg



Geonät



För murar upp till 1 meters höjd behövs i regel ingen nätförankring när man bygger muren lutande. Vid byggnation av rak mur rekommenderas när om muren skall överstiga 0,7 meters höjd. Vid användning av geonät bör nät sättas i vart tredje eller vart fjärde varv, första geonätet bör sättas mellan något av de första varven för att skapa en stabil grund att bygga vidare på.


1. Gräv ur en ca 30cm djup och 50cm bred ränna till murens grundläggning. Lägg i en fiberduk. Fyll på ett lager av bergkross typ 0-35/40mm eller liknande. Komprimera med hjälp av markvibrator.

2. Avjämna med ett finare grusmaterial (stenmjöl) ca 3cm tjockt lager. Sätt första murskiftet i mitten av rännan. Ca 10% av den totala murhöjden skall ligga under marknivå. Vid lutande mark, börja vid den lägsta nivån. Fyll på ett dräneringsskikt av finmakadam 8-16mm eller liknande till en bredd av minst 15cm bakom muren. Kontrollera att första skiftet ligger plant, eller lutar något lite inåt slänten. Detta för att ha marginal när bakomvarande massor packas. I de fall dräneringsrör används skall detta placeras bakom blocken med jämt fall så att vattnet leds bort från muren. Till fyllnad bakom dräneringsskiktet kan samma material användas som till grundläggningen. Komprimera. Kör med lätt vibropatta, 80-125 kg tjänstevikt. Kör försiktigt och ej för nära muren så att den ändrar läge.

3. Montera murpluggen för vertikal eller lutande mur genom att sätta den rak eller vrida den 90°. Om geonät används bör första nätet placeras mellan första och andra skiftet. Lägg ut nätet över murpluggen så att det hakar i och förankras i murpluggen. Sträck geonätet väl och fyll på med material, så att sträckningen säkerställs. Fortsätt med ett antal blockskift som läggs i förband till nästa geonäts. Packa kontinuerligt bakfyllnaden. Vid varierande och besvärliga markförhållanden rekommenderas geonät även vid låga murhöjder.

4. Avsluta översta skiftet med en rad av Toppsten 420x300x70mm. För bästa stabilitet rekommenderas att Toppsten och eventuella Hörnstenar limmas med exempelvis CMA-300 eller liknande.

5. Återfyller du med jord vid de översta skiften, vik upp en fiberduk som avskiljning mellan Mursten/Toppsten och jorden för att undvika materialvandring och missfärgning av muren.



STÖDMURAR




Verti-Block Stödmur


VERTI-BLOCK STÖDMUR

Med ett ihåligt block som mäter 1,22x0,61x0,91 m är Verti-Block perfekt proportionerat för de flesta populära typer av landskapsprojekt, inklusive murar upp till 4,27 m– och t o m högre om den armeras. Blocken kan flyttas och läggas på plats med mindre maskiner, utan behov av tung utrustning som teleskoplastare eller kranar. Blocken är självlåsande genom en unik utformning med not och spont. Fyllnads materialet av bergkross låser sig också och bildar en kontinuerlig massa som förstärkning.

Verti-Block är idealisk för en rad olika landskapsprojekt som bostadsområden, kommersiella anläggningar, skolor, parker, trädgårdar mm. Den är även användbar för terrasser där en kraftig stödmur behövs för att undvika jordras.



STÖDMURAR




STÖDMURAR

VERTI-BLOCK DELAR


Till denna produkt används med fördel Geonät. Se sid 36

Verti-Block Standard 1220x910x610 mm




Vikt kg/st	790	Färg	Grå
Antal st/m ²	1,33	Artikelnr	VERTISTB
Pris/st		EAN	7340101301426

Verti-Block Topp Block 1220x910x610 mm




Vikt kg/st	590	Färg	Grå
Antal st/m ²	1,33	Artikelnr	VERTISTT
Pris/st		EAN	7340101301402

Verti-Block Halvblock 610x910x610 mm



Vikt kg/st	480	Färg	Grå
Antal st/m ²	2,66	Artikelnr	VERTISHA
Pris/st		EAN	7340101301433

Verti-Block Halvblock Topp 610x610x910 mm



Vikt kg/st	334	Färg	Grå
Antal st/m ²	2,66	Artikelnr	VERTISHAT
Pris/st		EAN	7340101301464


Lyftdon till Verti-Block
Kulankarlyft för 1,3 ton



Vikt kg/st	5	Artikelnr	KULLYFT 1.3TON
Pris/st		EAN	7340101301440


STÖDMURAR

Verti-Block Hörnblock Vänster/Höger 1220x610x610 mm



Vikt kg/st	720	Artikelnr Höger	VERTIHH	EAN	7340101301518
Antal st/m ²	0,89	Artikelnr Vänster	VERTIHV	EAN	7340101301525
Färg	Grå	Pris/st		Pris/st	


Verti-Block Hörnblock Topp Vänster/Höger 610x610x1220 mm



Vikt kg/st	647	Artikelnr	VERTIHTH	EAN	7340101301532
Antal st/m ²	1,33	Artikelnr	VERTIHTV	EAN	7340101301549
Färg	Grå	Pris/st		Pris/st	

RADIE PER LAGER I EN MUR

Topplagret	4,88 m	Botten i en 4 lagers mur	4,99 m
Botten i en 2 lagers mur	4,92 m	Botten i en 5 lagers mur	5,02 m
Botten i en 3 lagers mur	4,95 m	Radien ökar med 3,34 cm /lager	



FLEXIBEL HÅRDFOG



FLEXIBEL HÅRDFOG & FOGSAND

Flexibel Hårdfog 22,7kg

DYNAMATRIX flexibla hårdfog hämmar ogräset och myrornas framfart.

Välj **RJ Polymeric Sand** för fogar upp till max 16mm. För fogar upp till max 32 mm används **WJ Polymeric Sand**.

Enkel att använda, används direkt från säck, är flexibel vilket minimerar underhållet. Se bruksanvisning på www.mosaiken.se



Vikt kg/st	22,7	Antal m ² /pall	
Vikt kg/m ²		Antal st/pall	60
Antal st/m ²		Vikt kg/pall	1362

Färg	Artikel nr	Fogstorlek	Pris SEK/säck	EAN nr
Grå	FOGRJG	<16mm		7340101300795
Brun	FOGRJB	<16mm		7340101300801
Beach Buff	FOGRJBB	<16mm		7340101301013 (OBS 30st/pall)
Jet Black	FOGRJJB	<16mm		7340101301006 (OBS 30st/pall)
Grå (Bred fog)	FOGWJG	<32mm		7340101301044 (OBS 30st/pall)

Åtgångstabell för Flexibel Hårdfog vid 3 mm fogbredd

Vid marksten 210x140x50 mm bör man räkna med ca 10 m² per säck.

Produkt	Tjocklek	Ca åtgång i kg/m ²
Marksten 210x140	40mm	2
Marksten 210x140	50mm	2,5
Marksten 210x140	100mm	5
Plattor 350x350	50mm	0,5
Plattor 350x350	70mm	1
Plattor 400x400	50mm	0,6



FOGSAND/ TILLBEHÖR

Fogsand 20 kg



Vikt kg/st	20,00	Antal m ² /pall	
Vikt kg/m ²		Antal st/pall	50
Antal st/m ²		Vikt kg/pall	1000

Färg	Artikel nr	Fraktion	Pris SEK/säck	EAN nr
Natur	FOGSAND20KG	0,1-1,5mm		7340101300429

Åtgångstabell för Fogsand

Produkt	Stentjocklek	Ca åtgång i kg/m ²
Marksten 210x140	40mm	3,2
Marksten 210x140	50mm	4
Marksten 210x140	100mm	8
Plattor 350x350	50mm	1,5
Plattor 350x350	70mm	2
Plattor 400x400	50mm	1,2

RENGÖRINGSMEDEL & SKYDDANDE IMPREGNERINGSMEDEL

DYNAMATRIX EF Efflorescence Cleaner & Protective Sealant



Rengöringsmedel används för att reducera förekomsten av smuts och kalkfläckar på plattor och marksten. Skyddande impregneringsmedel fördjupar och förbättrar markstenens färg. Ger en glansig och len yta samt ett skyddande lager.

Artikel nr	Mängd	Antal/kartong	Pris SEK/liter	EAN nr
EF-3,8	3,8 liter	4		7340101301136
WB2-SATIN 3.8	3,8 liter	4		7340101301778

STENLIM

DYNAMATRIX CMA



Används för att sammanfoga murblock mm

Artikel nr	Mängd	Antal/kartong	Pris SEK/liter	EAN nr
CMA-300	300 ml	12		7340101301761

NATURSTEN

GATSTEN I GRANIT

Smågat 95x95x65 mm



Vikt kg/st	1,5	Antal m ² /pall	7,95
Vikt kg/m ²	132	Antal st/pall	700
Antal st/m ²	88	Vikt kg/pall	1050

Färg	Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr
Ljus Granit	12108501-L			7340101300825

Storgat 205x135x95 mm



Vikt kg/st	7,0	Antal m ² /pall	6,25
Vikt kg/m ²	196	Antal st/pall	175
Antal st/m ²	28	Vikt kg/pall	1225

Färg	Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr
Ljus Granit	12109501-L			7340101300832

RÅHUGGEN KANTSTEN I GRANIT

Kantsten RV2 ca 900-1100x300x120 mm



Vikt kg/st	94	Antal lpm/pall	16
Vikt kg/lpm	94	Antal st/pall	16
Antal st/lpm	1	Vikt kg/pall	1504

Färg	Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr
Ljus Granit	12100201-L			7340101301891

Kantsten RV4 ca 900-1100x270x100 mm



Vikt kg/st	78	Antal lpm/pall	18
Vikt kg/lpm	78	Antal st/pall	18
Antal st/lpm	1	Vikt kg/pall	1404

Färg	Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr
Ljus Granit	12100401-L			7340101300887

Kantsten RV6 ca 900-1100x250x75 mm



Vikt kg/st	50	Antal lpm/pall	24
Vikt kg/lpm	50	Antal st/pall	24
Antal st/lpm	1	Vikt kg/pall	1200

Färg	Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr
Ljus Granit	12100601-L			7340101300870

NATURSTEN

BLOCKSTEG I GRANIT

Granitblocksteg 1000x330x140 mm



Vikt kg/st	125	Antal m ² /pall	1,41
Vikt kg/m ²	890	Antal st/pall	10
Antal st/m ²	7,1	Vikt kg/pall	1250

Färg	Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr
Ljus Granit	12102710-L			7340101300818

Granitblocksteg 1200x330x140 mm



Vikt kg/st	150	Antal m ² /pall	1,53
Vikt kg/m ²	890	Antal st/pall	9
Antal st/m ²	5,9	Vikt kg/pall	1350

Färg	Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr
Ljus Granit	12102812-L			7340101300849

Granitblocksteg 1500x330x140 mm



Vikt kg/st	187	Antal m ² /pall	1,26
Vikt kg/m ²	890	Antal st/pall	6
Antal st/m ²	4,7	Vikt kg/pall	1122

Färg	Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr
Ljus Granit	12102915-L			7340101300856

Granitblocksteg 1700x330x140 mm



Vikt kg/st	220	Antal m ² /pall	1,43
Vikt kg/m ²	924	Antal st/pall	6
Antal st/m ²	4,2	Vikt kg/pall	1320

Färg	Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr
Ljus Granit	12103017-L			7340101301785

Granitblocksteg 2000x330x140 mm



Vikt kg/st	250	Antal m ² /pall	1,11
Vikt kg/m ²	900	Antal st/pall	4
Antal st/m ²	3,6	Vikt kg/pall	1000

Färg	Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr
Ljus Granit	12103120-L			7340101301792

NATURSTEN

HÄLLAR I GRANIT & KALKSTEN

Granithäll Stockholm & Möja 600x300x25 mm



Vikt kg/st	12	Antal m ² /pall	14,39
Vikt kg/m ²	67	Antal st/pall	80
Antal st/m ²	5,56	Vikt kg/pall	960

Färg	Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr
Ljus Granit (Stockholm)	12101525-L			7340101300894
Mörk Granit (Möja)	12102525-L			7340101300900

Steppingstone oregelbundna ca 500x400x25 mm Granit & Kalksten



Vikt kg/st	14	Antal m ² /pall	ca 16
Vikt kg/m ²	ca 70	Antal st/pall	80 / 50
Antal st/m ²	ca 5	Vikt kg/pall	1120 / 700

Färg	Artikel nr	Pris SEK/st	Notering	EAN nr
Ljus Granit	12108101-L		80 st/pall	7340101300917
Glimmerskiffer	12300301-L		50 st/pall	7340101301341

GRANITSTOLPAR

Granitstolpe 1700x250x250 mm

Råkilad granitstolpe för både mindre entréer och staket.



Vikt kg/st	280	Antal m ² /pall	-
Vikt kg/m ²	-	Antal st/pall	-
Antal st/m ²		Vikt kg/pall	280

Färg	Artikel nr	Pris SEK/st	Pris SEK/m ²	EAN nr
Ljus Granit	GRASTOLP1700			7340101301808

PLINTAR & LECABLOCK

BYGGPLINT STABIL



En konisk armerad plint med en rejäl fot för extra stabilitet

Gjuthålet i toppen är 18cm djupt och har en diameter på 9cm. Plinttoppen är 20x20 cm oavsett plintens höjd. Används för t ex grundsättning eller altanbygge.

Artikel nr	Höjd	Plintfot	Vikt kg/st	Antal st/pall	Vikt kg/pall	EAN nr
PLINT40	40 cm	40x40 cm	50kg	6 st	300kg	7340101301358
PLINT75	75 cm	50x50 cm	155kg	4 st	620kg	7340101301365
PLINT105	105 cm	60x60 cm	250kg	2 st	500kg	7340101301372

LECABLOCK & KANTELEMENT

Leca Finblock 900/5



Artikel nr	Format	Vikt kg/st	Vikt kg/pall	Antal st/pall	EAN nr
LFB7-19-59	7x19x59 cm	6,3	830	132	7340101301556
LFB9-19-59	9x19x59 cm	8,1	875	108	7340101301563
LFB12-19-59	12x19x59 cm	11,2	805	72	7340101301570

Leca Murblock 650/3

Artikel nr	Format	Vikt kg/st	Vikt kg/pall	Antal st/pall	Lambdaklass	EAN nr
LB15-19-59	15x19x59 cm	11,1	665	60	0,2	7340101301587
LB19-19-59	19x19x59 cm	14	670	48	0,2	7340101301594
LB25-19-59	25x19x59 cm	18,5	740	40	0,2	7340101301600
LB29-19-59	29x19x59 cm	21,4	685	32	0,2	7340101301617

Alba Kantelement & Förankringsjärn



Alba kantelement är ett armerat och helt prefabricerat lättklinkerelement. Elementet är gjutform, kantbalk och isolering i en och samma produkt.

Förankringsjärn sätts normalt med c/c 40cm.

Plattor 40x40x4cm läggs normalt med c/c 1,5.



Artikel nr	Format mm	Vikt kg/st	EAN nr
AL2504006000	250x400x6000	510	7340101301624
AL2506006000	250x600x6000	750	7340101301631
ALBYGLAR	900	0,6	7340101301648

DEKORMATERIAL

MOSAIKEN STENMJÖL

Stenmjöl 0-4 mm 800 kg



Vikt kg/st	800	Antal st/pall	1
Vikt kg/pall	800		
Färg	Artikel nr	Pris SEK/säck	EAN nr
Grafit	BK0-4800		7340101301815

MOSAIKEN BÄRLAGER

Bärlager 0-30 mm 800 kg



Vikt kg/st	800	Antal st/pall	1
Vikt kg/pall	800		
Färg	Artikel nr	Pris SEK/säck	EAN nr
Grafit	BK0-30800		7340101301822

MOSAIKEN BERGKROSS

Bergkross 0-16 mm 800 kg



Vikt kg/st	800	Antal st/pall	1
Vikt kg/pall	800		
Färg	Artikel nr	Pris SEK/säck	EAN nr
Grafit	BK0-16800		7340101301884

MOSAIKEN NATURGRUS

Naturgrus 0-4 mm 800 kg



Vikt kg/st	800	Antal st/pall	1
Vikt kg/pall	800		
Färg	Artikel nr	Pris SEK/säck	EAN nr
Natur	NG0-4800		7340101301877

MOSAIKEN NATURSINGEL

Natursingel 8-16 mm 800 kg

Natursingel 16-32 mm 800 kg



Vikt kg/st	800	Antal st/pall	1
Vikt kg/pall	800		
Färg	Artikel nr	Pris SEK/säck	EAN nr
Natur	NS8-16800		7340101301839
Natur	NS16-32800		7340101301846

MOSAIKEN KULLERSTEN

Kullersten 60-100 mm 800 kg

Kullersten 100-250 mm 800 kg

Naturligt runda stenar i olika storlekar. Används vid gårdsplaner eller dekoration



Vikt kg/st	800	Antal st/pall	1
Vikt kg/pall	800		
Färg	Artikel nr	Pris SEK/säck	EAN nr
Natur	NKS60-100800		7340101301853
Natur	NKS100-250800		7340101301860

DEKORMATERIAL

DEKORSTEN

Krossad Dekorsten 20kg



Vikt kg/st	20,00	Antal m ² /pall	
Vikt kg/m ²		Antal st/pall	40
Antal st/m ²		Vikt kg/pall	800

Färg	Fraktion	Artikel nr	Pris SEK/säck	EAN nr
Vit	13-15mm	15100915-L		7340101300993

Tumlad Dekorsten 20 kg

Vit 20-25mm



Vikt kg/st	20,00	Antal m ² /pall	
Vikt kg/m ²		Antal st/pall	40
Antal st/m ²		Vikt kg/pall	800

Vit 35-45mm



Färg	Fraktion	Artikel nr	Pris SEK/säck	EAN nr
Vit	13-15mm	15100115-L		7340101300931
Vit	20-25mm	15100125-L		7340101300948
Vit	35-45mm	15100145-L		7340101300955
Svart	13-15mm	15100215-L		7340101300962
Gul	13-15mm	15100315-L		7340101300979
Grå	13-15mm	15100515-L		7340101300986

Vit 13-15mm



Svart 13-15mm



Gul 13-15mm



Grå 13-15mm



Försäljnings- och leveransvillkor Mosaiken Hedesunda AB

Betalningsvillkor

Betalning skall ske enligt fakturans förfalldatum. Vid betalning efter förfalldatum debiteras dröjsmålsränta med 12%. Produkterna förblir i Mosaiken Hedesunda ABs ägo tills erlagt full betalning. Vi erhåller oss rätten att utföra UC- kontroll.

Ordervillkor

Vid erhållen orderbekräftelse är det köparens skyldighet att kontrollera att ordern överensstämmer med beställningen. Om ordererkännandet ej överensstämmer med köparens beställning måste detta meddelas till Mosaiken Hedesunda AB samma dag som ordererkännande mottagits. Beställning skall ge skriftligen via mail till order@mosaiken.se och varje produkt skall benämnas med artikelnummer.

Leveransvillkor

Enligt ABM07.

Leverans sker den dag som aviserats på ordererkännandet. Dock kan yttre omständigheter som trafik- och väderförhållanden påverka leveransen vilket gör att samtliga leveranstider är preliminära.

Mottagningskontroll

Vid leverans skall alltid följesedel åtfölja godset och köparen skall alltid kontrollera godsets skick samt kontrollera att detta stämmer överens med bifogad följesedel. Köparen skall signera följesedeln vid godsets ankomst.

Priser

Fakturerade priser enligt prislista som justeras per kalenderår. Priserna är exklusive moms, pallkostnad och frakt. Styckepriset är styrande då kvadratmeterpriset kan vara avrundat. Samtliga priser är Fritt Lastat Fabrik Hedesunda.

För brutna pallar debiteras en extra kostnad.

Pallar och emballage

Pallar debiteras enligt prislista och kan krediteras (till viss del av ursprungbeloppet) om de returneras i oskadat skick.

Frakter

Fraktpris följer samma tidsperiod som produktprislistan. Dock med reservation för eventuella yttre kostnadsökningar som vi ej kan påverka. T ex skatthöjningar, ökade miljöavgifter samt höjda drivmedelsskatter. Leveransens verkliga vikt är grunden till fraktpriset, dock kan undantag förekomma.

Returer

Samtliga returer skall föregås av överenskommelse mellan Mosaiken Hedesunda AB och vederbörande. De produkter som returneras skall återlämnas på obruten pall, vara oskadade samt ingå i vårt standardsortiment. Vid godkänd retur krediteras 85% av produktens fakturabelopp. Om orsaken till retur beror på köparen betalas returfrakten av köparen.

Har köparen förvarat säckar med flexibel hårdfog i fuktig miljö eller i solsken finns ingen möjlighet till retur.

Garantier

Garanti gäller: på produktionsfel på våra egenproducerade produkter. Ersättningsprodukter erbjuds samt kostnadsfri leverans till orderns ursprungsplats. Faktura eller kvitto måste kunna uppvisas som underlag.

Garanti gäller inte: när det kommer till skador som Mosaiken Hedesunda AB ej har kunnat påverka. Exempel på detta är kalkutfällningar, nyansskillnader i färg och skillnad i ytstruktur, fraktskador, ovarsam hantering eller bristande underhåll, felaktig installation, överskriden belastning enligt produktens rekommendation eller liknande.

Reklamation

Vid skador eller fel på produkt skall reklamation anmälas innan produkterna används och senast 7 dagar efter mottagandet av godset.

Upp till 1% kross på vissa produkter räknas som normalt och ersätts inte.

Har produkterna installerats/monterats trots synliga fel ges ingen ersättning. Ej heller vid felmontering.

Skada på godset som kan ha uppkommit under transport skall genast anmälas till fraktföraren samt till oss. Mindre skrapmärken som uppkommit under transport är dock ej reklameringsgrundande.

Samtliga reklamationer skall ske skriftligen till order@mosaiken.se och bild skall bifogas.

Kalkutfällning och nyansskillnader i färg och ytstruktur på produkt är ingen orsak till reklamation då detta är en naturlig förekomst. Kalkutfällning ger upphov till en vit eller ljusgrå flamma på betongens yta. Denna försvinner dock efter tidens gång i utomhusmiljö.

Instruktionen om utförande samt vilka väderförhållanden som krävs för installation av flexibel hårdfog skall följas. Felaktigt användande av flexibel hårdfog är ingen grund till reklamation.

Övrigt

För att undvika skarpa färgskarvar bör produkterna, vid installationen, plockas rad för rad på pallan och ej lager för lager. Vid större installationer bör produkterna plockas från olika pallar. För att uppnå bästa resultat vid användande av flexibel

hårdfog skall instruktionen följas. Denna finnes på www.mosaiken.se/dokument.

OBS! Färgskillnader på produkterna i denna katalog kan skilja sig mellan bild och verklighet.



Verti-Block Stödmur
Plats: Icehotel 365 Jukkasjärvi
Fotograf Asaf Kliger
www.icehotel.com





Kontaktinformation

Mosaiken Hedesunda AB
Harklöversvägen 18
810 40 Hedesunda

E-mail: order@mosaiken.se
Telefon: 0291-10456
Hemsida: www.mosaiken.se

VD

Erik Walldén
070-566 07 63
erik.wallden@mosaiken.se

Försäljningschef

Frank Walldén
070-663 90 80
frank.wallden@mosaiken.se

Produktionschef

Peter Fyhr
070-585 23 45
peter.fyhr@mosaiken.se

Återförsäljare:

Mosaiken är ansluten till Finfo och är även Vilma certifierad

FINFO

Vilma
Kvalitetssäkrad information

www.mosaiken.se